

Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures



Catégorie du produit: [Réparer le bois](#)

Produit:

<https://www.sinto.fr/produit/bois/reparer-bois/rebouche-bois-imperfections-fissures/>

Variations du produit

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Pin ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Naturel ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Merisier ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Chêne moyen ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Chêne foncé ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Chêne clair ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Blanc ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Acajou ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Blanc ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Naturel ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Chêne clair ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Chêne moyen ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Chêne foncé ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Pin ()

Description courte

- Pour trous et fissures jusqu'à 3mm maxi - Existe en plusieurs teintes : Chêne moyen, Chêne foncé, Chêne clair, Merisier, Acajou, Pin, Blanc, Naturel - Séchage en 4h - Sans odeur - Ne se rétracte pas - Intérieur et extérieur

Acheter sur [Mamawax.fr](https://www.mamawax.fr)

Description



Rebouche les imperfections et fissures dans le bois

La pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois répare les fissures et trous de vers ou de clous sur les mobiliers en bois, les portes, les fenêtres, les escaliers... que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

Pour les trous ou les fissures plus larges, consultez [notre guide pour vous aider dans le choix du bon produit](#).

Facile et prêt à l'emploi

Sans odeur, la pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois se travaille en 30 minutes avant le début du durcissement. Il sèche en 4h, sans se retracter. Attendre 2h si vous choisissez d'appliquer une deuxième couche.

Une fois sec, la pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois se ponce, se perce, se visse...

Toutes finitions

La pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois existe en plusieurs teintes : Chêne moyen, Chêne foncé, Chêne clair, Merisier, Acajou, Pin, Blanc, Naturel. Il accepte toutes finitions : vernis, peinture, lasure... (obligatoire pour un usage extérieur).

Attributs

- Contenance: 250g, 80g
- Teinte: Acajou, Blanc, Chêne clair, Chêne foncé, Chêne moyen, Merisier, Naturel, Pin
- Tri: Ne pas jeter à la poubelle
- Taille à reboucher: 3mm maxi
- Précautions: Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
- Fiche Technique:
<https://www.sinto.fr/fds/37605-sintobois-pate-a-bois-eau-rebouche-imperfections.pdf>

Galerie du produit

CARACTÉRISTIQUES

- Répare trous de vers, de clous sur mobilier, portes, fenêtres, escaliers...
- Se ponce, se perce, se visse
- Toutes finitions (vernis, peinture, lasure...) *obligatoire en extérieur
- Se travaille 30 min avant début du durcissement
- Sec en 4 h (attendre 2 h si application d'une 2^{ème} couche)

MODE D'EMPLOI

 NETTOYER LE SUPPORT PONCEZ, DÉPOUSSIÉREZ ET ASPIREZ LES RÉSIDUS	 BOUCHER, LISSER EN COUCHE FINE (LAISSER SÉCHER ET RENOUVELLER)	 PONCEZ AU GRAIN FIN APRÈS SÉCHAGE PLUS DÉPOUSSIÉREZ
---	--	---

NETTOYAGE DES OUTILS À L'EAU

PRÉCAUTIONS : Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchèterie. L'PF1 voir sur l'emballage.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+ A B C
Information représentative des émissions dans l'air intérieur des colporteurs vendus généralement en magasin de bricolage par ailleurs, un axe d'essai de classe A+ est en C. (Voir le manuel de l'utilisateur pour plus de détails.)

Fabriqué en France
RES - 37700
250g
SERVICES CONSOMMATEURS :
SINTO - 13676 Aubagne Cedex
0 805 601 101 *Service gratuit + prix appl.
www.sinto.fr

3 169981 377000 822464

SINTOBOIS

REBOUCHE PETITS TROUS
Pâte à bois eau
250G



SANS ODEUR

SANS ODEUR

TROUS ET FENTES
IDÉAL PETITS TROUS ET FENTES

FABRIQUÉ EN FRANCE



