

Peinture RAL professionnels



Catégorie du produit: [Peintures de maintenance](#)

Produit:

<https://www.sinto.fr/produit/professionnels/peinture-professionnels/peinture-de-maintenance/peinture-ral-professionnels/>

Variations du produit

- Peinture RAL professionnels - RAL 1003 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 1004 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 1007 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 1013 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 1015 ()

- Peinture RAL professionnels - RAL 1018 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 1021 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 1023 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 1028 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 2000 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 3000 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 3020 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 4001 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 5002 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 5003 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 5005 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 5008 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 5010 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 5012 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 6001 ()

- Peinture RAL professionnels - RAL 6005 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 6009 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 6010 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 6011 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 6018 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 6032 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 7001 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 7005 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 7016 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 7032 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 7035 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 8001 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 8012 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 9005 noir brillant ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 9005 noir mat ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 9005 noir satiné ()

- Peinture RAL professionnels - RAL 9006 ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 9010 blanc brillant ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 9010 blanc mat ()
- Peinture RAL professionnels - RAL 9010 blanc satiné ()

Description courte

- Résistance supérieure - Séchage rapide - Bon pouvoir opacifiant

Description

Peinture multi-supports contenant une résine de grande qualité. Formulation enrichie en pigments qui apporte un bon pouvoir couvrant, une bonne résistance et une protection contre la rouille.

Caractéristiques techniques :

- Peinture en phase solvant - Résistante à l'humidité - Rendement : 0,5 à 2m2 selon la couleur et le support - Température d'application : 10 à 25°C - Adhérence : 4B Norme ASTM D 3359 (ISO 2409) - Extrait sec de 30%

Attributs

- Teinte: RAL 1003, RAL 1004, RAL 1007, RAL 1013, RAL 1015, RAL 1018, RAL 1021, RAL 1023, RAL 1028, RAL 2000, RAL 3000, RAL 3020, RAL 4001, RAL 5002, RAL 5003, RAL 5005, RAL 5008, RAL 5010, RAL 5012, RAL 6001, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6010, RAL 6011, RAL 6018, RAL 6032, RAL 7001, RAL

7005, RAL 7016, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8001, RAL 8012, RAL 9005 noir brillant, RAL 9005 noir mat, RAL 9005 noir satiné, RAL 9006, RAL 9010 blanc brillant, RAL 9010 blanc mat, RAL 9010 blanc satiné

- Fiche technique:

<https://www.sinto.fr/fds/920200-sintopeinture-ral-professionnels.pdf>