

Mastic à bois standard



Catégorie du produit: [Bois](#), [Professionnels](#), [Réparation & Rénovation](#)

Produit:

<https://www.sinto.fr/produit/professionnels/reparation-renovation/bois-professionnel/s/mastic-a-bois-standard/>

Variations du produit

- Mastic à bois standard - Blanc, 550g + 30g ()
- Mastic à bois standard - Sapin, 60g + 8g ()
- Mastic à bois standard - Blanc, 190g + 8g ()
- Mastic à bois standard - Acajou, 1040g + 50g ()
- Mastic à bois standard - Blanc, 60g + 8g ()

- Mastic à bois standard - Acajou, 550g + 30g ()
- Mastic à bois standard - Sapin, 1040g + 50g ()
- Mastic à bois standard - Sapin, 550g + 30g ()
- Mastic à bois standard - Sapin, 190g + 8g ()
- Mastic à bois standard - Chêne, 60g + 8g ()
- Mastic à bois standard - Chêne, 190g + 8g ()
- Mastic à bois standard - Chêne, 550g + 30g ()
- Mastic à bois standard - Chêne, 1040g + 50g ()
- Mastic à bois standard - Chêne moyen, 60g + 8g ()
- Mastic à bois standard - Chêne moyen, 190g + 8g ()
- Mastic à bois standard - Chêne moyen, 550g + 30g ()
- Mastic à bois standard - Chêne moyen, 1040g + 50g ()
- Mastic à bois standard - Chêne clair, 60g + 8g ()
- Mastic à bois standard - Chêne clair, 190g + 8g ()
- Mastic à bois standard - Chêne clair, 550g + 30g ()

- Mastic à bois standard - Chêne clair, 1040g + 50g ()
- Mastic à bois standard - Movingui, 550g + 30g ()
- Mastic à bois standard - Movingui, 1040g + 50g ()
- Mastic à bois standard - Merisier, 550g + 30g ()
- Mastic à bois standard - Merisier, 1040g + 50g ()
- Mastic à bois standard - Acajou, 190g + 8g ()

Description courte

- Réparations courantes - Séchage rapide - Inaltérable

Description

Le **Mastic à bois standard** est un mastic polyester bi-composant polyvalent capable de reboucher n'importe quel défaut **en 20 minutes sans retrait**. Riche en poudre de bois, il s'applique sur meubles, volets, parquets, charnières...sans limite de profondeur.

Attributs

- Teinte: Acajou, Blanc, Chêne, Chêne clair, Chêne moyen, Merisier, Movingui, Sapin
- Contenance: 1040g + 50g, 190g + 8g, 550g + 30g, 60g + 8g
- Fiche technique:

<https://www.sinto.fr/fds/33700-sintobois-mastic-a-bois-standard-vt.pdf>